



T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	BİTAR TAR. TİC. SAN. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	54
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	Kalsiyum Nitrat Çözeltisi (Yapraktan Uygulama İçin)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	26800
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	BARCOSAL CaN
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	BİTAR TAR. TİC. SAN. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	Kalsiyum Nitrat Çözeltisi (Yapraktan Uygulama İçin)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N:9.6, Nitrat N:9, Amonyum N:0.6
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda çözünür CaO:16
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Net Ağırlıkları	1-2-5-10-15-20-25-30-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	+5/+40°C
Diğer İşaretler	Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, lisans/tescil no, imal tarihi, son kullanma tarihi, net ağırlık, firma adı-adresi
Veriliş Nedeni	ilk defa
Bu belge 18.02.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 18.02.2016


Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

BARCOSAL CaN

KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ

(Yapraktan Uygulama İçin)

EC FERTİLİZER

GARANTİ EDİLEN İÇERİK _____ %w/w

Toplam azot (N)-----	9,6
Nitrat azotu (NO ₃ -N)-----	9,0
Amonyum azotu (NH ₄ -N)-----	0,6
Suda çözünen kalsiyum oksit (CaO)-----	16,0



UYGULAMA TAVSİYELERİ:

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZ
DOMATES	Uygulamalara meyve tutumundan yaklaşık 10 gün sonra başlanır ve 7-10 günlük aralarla birkaç uygulama yapılır. Başlangıçta düşük doz, bitki büyümesine bağlı olarak doz artırılır.	Tarla: 0.3-0.6 kg/da Sera: 100-400 gr/100 lt su
HIYAR, BİBER	Uygulamalar meyve tutumundan sonra başlar ve iki haftalık aralarla hasattan iki hafta öncesine kadar sürdürülür.	%0.3-0.5 (100 lt suya 300-500 gr)
MARUL, KARNABAHAAR, LAHANA, KEREVİZ, ÇİN LAHANASI, BRÜKSEL LAHANASI	Uygulamalar baş oluşumundan hemen sonra başlar. Haftalık olarak birkaç uygulama yapılır. Kerevizde hasattan 5-7 hafta önce başlanır. Bitkinin iç kısmı iyice ıslatılır.	%0.3-0.5 (100 lt suya 300-500 gr)
KARPUZ	Uygulamalara meyve tutumundan hemen sonra başlanır, 15 günlük aralarla hasada 1 hafta kalana kadar devam edilir	%0.3-0.5 (100 lt suya 300-500 gr)
BAĞ	Çiçeklenmeden önce başlanarak pestisit uygulamalarıyla birlikte Üzümlerin yumuşamaya başlamasıyla birlikte 15 günlerle bir kaç uygulama	500 gr/da 500-1000 gr/da
ELMA	Meyve tutumu başlangıcından hasada kısa bir süre kalana kadar düzenli olarak en az 6 uygulama. Genellikle çeşidin acı lekeye hassasiyetine bağlı olarak doz artırılır	300-600 gr/da
KİRAZ, VIŞNE	Hasattan yaklaşık 6-8 hafta önce başlanarak 2 haftalık aralarla 3-4 defa hasat öncesi uygulaması yapılır.	150-200 gr/da
ŞEFTALİ VE NEKTARIN	4-6 uygulama. 1. uyg: meyve tutumunda 2. uyg: 2 hafta sonra, 3-6. uyg: Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında 2 hafta arayla	%0.4 (100 lt suya 400 gr)
ÇİLEK	Son 2-3 fungusit uygulamasıyla birlikte(HV uygulamalarında en fazla %3)	300-600 gr/da

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ:

KARIŞILIRLIK: Genellikle kullanılan zirai mücadele ilaçları ile birlikte kullanılabilir. Z.M. ilaçları ile karıştırılmadan önce ilaçları imal eden firmaların karışımlar konusunda vermiş oldukları bilgilere dikkat edilmelidir. Alkali reaksiyonlu ilaçlar ve bordo bulamacı ile karıştırılmamalıdır. Pestisitlerle ilk defa karıştırıldığı zaman genel kullanımdan önce küçük çapta bir test yapılmalıdır.

DEPOLAMA: BARCOSAL CaN +5°C dan düşük ve +40°C dan yüksek sıcaklıklarda uzun zaman depolanmamalı ve sık sıcaklık değişimlerine maruz bırakılmamalıdır. Güneş ışığından, bulaşmadan

ve kurumaya karşı korunmalıdır. Yanma riski olmayan ambalajda yanma riski olmayan sıvı bir mamüldür.

SORUMLULUK: Bu etiketteki tavsiyelerimiz, yapılan denemeler ve pratikte kazanılan tecrübelerle dayanmaktadır. Bu gübrenin depolanması ve kullanılması bizim tesirimiz dışında olduğundan, etiketteki tavsiyelerimize uygun olmayan şekilde yapılan uygulamalardan doğacak zarardan herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Biz gübrenin teslimi zamanında değişmeyen kalitesinden sorumluyuz. Gübrenin tavsiyelerimize uygun olmayan şekilde kullanılmasından doğacak zararları gübreyi kullanan taşır.

ÜRETİCİ FIRMA:

BİTAR Tarım Ticaret San. ve Paz. Ltd. Şti.

53.Sokak No: 32/4 Bahçelievler 06500 ANKARA

Tel: 312-222 22-88 Fax: 312-222 22 89

Akdeniz Sanayi Sitesi, 5032.Sk No:19 ANTALYA

Tel: 242-221 63 80 Fax: 242-221 63 81

NET AĞIRLIK: 1-2-5-10-15-20-25-30-50 kg



ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

Seri No
İmal Tarihi
Son Kullanma Tarihi
Bakanlık Lisans No: 0054
Bakanlık Tescil No

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

BİTAR
BİTAR TARIM TİCARET
SAN. PAZ. LTD. ŞTİ.
53/Sokak No: 32/4 Bahçelievler/ANKARA
Tel: (0312) 222 22 88 Fax: (0312) 222 22 89
Mükellep Vergi Dairesi: 178/005 5125