



T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	BİTAR TAR. TİC. SAN.VE PAZ. LTD. ŞTİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	54
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	SÜSPANSİYONDA BORATLI GÜBRE (BORİK ASİT İÇERİKLİ)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	7109
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	WUXAL BOR
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	BİTAR TAR. TİC. SAN.VE PAZ. LTD. ŞTİ
Gübre Tip İsmi	SÜSPANSİYONDA BORATLI GÜBRE (BORİK ASİT İÇERİKLİ)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür B: 3
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	İTHALAT
Net Ağırlıkları	1-5-12,5 KG
Depolama Sıcaklığı	0 °C / +30 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, Asla uygun doz oranlarını aşmayınız, uyarılar, lisans/tescil no, üretim tar. son kul. tar. net ağırlığı, firma adı-adresi.
Veriliş Nedeni	YENİLEME
Bu belge 28.03.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 28.03.2016


Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

WUXAL

Suspension

BOR

EC FERTILIZER
Süspansiyonda boratlı gübre
Borik asit içerikli



Garanti Edilen İçerik		%w/w
Suda-gözünür bor	B	3

Piyasaya sunulan etki etki aynı olacağı
tahmin eder atılım çok hızlı halde 4703
Sayılı Kanuna göre haklarımızda usulmaktır
Değer istemi kabul ederiz

Handwritten signature and stamp

ÜRETİCİ FİRMA:

AGLUKON

Spezialdünger GmbH & Co. KG

Heerdter Landstr. 199

D-40549 Düsseldorf

Germany

Net

1

Kg

İTHALATÇI FİRMA:

BITAR Tarım, Ticaret San. ve Paz. Ltd. Şti.

53. Sokak No: 32/4 Bahçelievler 06500 ANKARA

Tel: 312-222 22-88 Fax: 312-222 22-89

Akademi Sanayi Sitesi, 5032 SK. No: 19 ANITLARA

Tel: 242-221 63 80 Fax: 242-221 63 81

UYGULAMA TAVSİYELERİ:

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZ
YAPRAKTAN UYGULAMA:		
ŞEKER PANCARI	Daha yüksek şeker üretimi için 2 uygulama: 1) 4-6 yapraklı dönem, 2) Sıralar kapandıktan hemen önce	200-400 gr/da
YAĞLIK KOLZA	Yetersiz tohum zarfı ve tohum oluşumu, daha yüksek yağ oluşumu için: 2 uygulama: 1) Büyüme dönemi, 2) çiçeklenme başlangıcına kadar tomurcuklanmada	200-400 gr/da
MISIR	İlave misir ürünü ve daha iyi kalite için: 1-2 uygulama: 1) gelişme başlangıcı, 4-5 yapraklı dönem, 2) gövde büyüme başlangıcı, 7-9 yapraklı dönem	200-300 gr/da
YUMUSAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	3 uygulama: 1) çiçeklenmede, 2) hücre bölünme döneminde, 3) hasat sonrası	100-200 gr/da
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	Meyve tutumu için: 2 uygulama: 1) Tam çiçeklenmenin başlamasıyla, 2) Hasat sonrası	150-300 gr/da
BAĞCILIK	Çiçek dökümü: 2 uygulama: 1) Çiçekten önce, 2) Çiçeklenme sonu	150-300 gr/da
SEBZELER (lahana, havuç, kereviz, fasulye, bezelye, turp, marul vs)	Yüksek kalite için: 2-3 uygulama: 1) Genelikle dikimden 2-3 hafta sonra, 8-10 gün arayla tekrarılar. Lahana: 1) 4-6 yapraklı dönem, 2) baş oluşumu başlangıcında	150-250 gr/da
ZEYTİN	Yüksek kalite elde etmek ve ürün miktarını artırmak için: 1-2 uygulama: çiçeklenmeden 2ve 4 hafta öncesi	150-250 gr/da
AYÇİÇEĞİ	Ürün miktarını artırmak için: 1-2 uygulama: çiçeklenmeden önce	100-150 gr/da
NARENÇYE	Yüksek kaliteli fazla ürün elde etmek için: 1 uygulama: çiçeklenmeden önce	%0,1-0,2

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ:

Toprak veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARISILIRLIK: Genelikle kullanılan zirai maddeler ilaçları ile birlikte kullanılabilir. İlaçlara karıştırılmadan önce ilaçları imal eden firmaların karışımlar konusunda vermiş oldukları bilgilere dikkat edilmelidir. Pestisitlerle ilk defa karıştırıldığı zaman genel kullanımdan önce küçük çapta bir test yapılmalıdır.

UYGULAMA ÇÖZELTİSİNİN HAZIRLANMASI: Wuxal kabının içinde iyice çalkalanır. Bir süzgeç ile gerekli doz (miktar) su ile birlikte polverizator tankına dökülür. Bu işlem sırasında tanktaki eriyik devamlı karıştırılır. Bitki koruma ilaçları ile yapılan karışımlarda, suya önce Wuxal konur, sonra bitki koruma ilacı ilave edilir. Hazırlanan eriyik uzun zaman bekletilmeden kullanılmalıdır. Bıyıkta yavru - yapıştırmacı ihtiva ettiğinden ilave yavru-yapıştırmacıya gerek yoktur.

DEPOLAMA: Wuxal Bor 0°C dan düşük ve +30°C dan yüksek sıcaklıklarda uzun zaman depolanmamalı ve sık sıcaklık değişimlerine maruz bırakılmamalıdır. Güneş ışığından, buulaşmadan ve kurutmaya karşı korunmalıdır. Mamul uygulama zamanına kadar orijinal ambalajında saklanmalıdır.

SORUMLULUK: Bu etiketeki tavsiyelerimiz, yapılan denemeler ve pratikte kazanılan tecrübelerle dayanmaktadır. Bu gübrenin depolanması ve kullanılması bizim testlerimiz dışında olduğundan, etiketeki tavsiyelerimize uygun olmayan şekilde yapılan uygulamalardan doğacak zarardan herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Biz gübrenin teslimi zamanında değişmeyen kalitesinden sorumluyuz. Gübrenin tavsiyelerimize uygun olmayan şekilde kullanılmasından doğacak zararı gubreyi kullanan kişiye kurtarır. Kuruma yapılan tavsiyeler genel bir fikir vermez amacıyla yapılmıştır. Bitkilerin besin ihtiyaçları çeşitli faktörlerin etkisi altında önemli değişiklikler gösterir. Bu nedenle gübrelere uygulanırken her koşulda uygulanacak bir reçete verilmesi mümkün değildir. Üreticiler kendi koşullarını dikkate almalıdır. Bu gübre Almanya'da AGLUKON Fabrikasında üretilmiştir.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILACAKTIR
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

Seri No :
İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Bakanlık Lisans No : 054
Bakanlık Tescil No : 7109